HINOKITIOL-CONTAINING COMPOSITION Patent Number: JP9188620 Publication date: 1997-07-22 OKAJIMA TAKAKO;; IMAMURA KOJI;; SUZUKI KENICHI;; URUSHIZAKI FUMIO Inventor(s): TAISHO PHARMACEUT CO LTD Applicant(s): Requested Patent: ☐ JP9188620 Application Number: JP19960000264 19960105 Priority Number(s): IPC Classification: A61K31/12; A61K7/06; A61K47/12 EC Classification: Equivalents: **Abstract** PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a composition preventing coloring in passing with a time of a preparation containing hinokitiol having an antibacterial action and useful as a hair agent such as a hair nourishing lotion. SOLUTION: This hinokitiol-containing liquid composition has reduced color in controlling pH at 5.0-6.0 by mixing with one or more kinds of organic acids selected from citric acid, salicylic acid, lactic acid, succinic acid. tartaric acid and malic acid. Coloring is reduced even simultaneously mixing the composition with minoxidil which has formerly been difficult for simultaneous mixing from a view of accelerating coloring of hinokitiol. Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-188620

(43)公開日 平成9年(1997)7月22日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示箇所
A61K 31/12	2 ADZ		A61K 3	1/12	ADZ	
7/06	3			7/06		
47/12	2		4	7/12		J
// A 6 1 K 7/07	75			7/075		
7/08	3.			7/08		
			客查請求	未請求	請求項の数4	OL (全 4 頁)
(21) 出願番号	特顧平8-264		(71) 出願人	0000028	19	· •
			•	大正製薬	株式会社	
(22)出顧日	平成8年(1996)1	平成8年(1996)1月5日			基島区高田3丁 目]24番1号
			(72)発明者	岡島 考	经	
	•			東京都盟	建島区高田3丁 目	324番1号 大正製
				薬株式会	社内	
			(72)発明者	今村月	二	
	•			東京都盟	島区高田3丁目	124番1号 大正製
				薬株式会	社内	
	,		(72)発明者	鈴木 強	<u>}</u> —	•
·						124番1号 大正製
				薬株式会	社内	
			(74)代理人	弁理士	北川 富造	
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ヒノキチオール含有組成物

(57)【要約】

【課題】 本発明は、ヒノキチオール含有製剤の経時的 着色を防止することにより商品性を高めたヒノキチオー ル含有製剤を提供することを目的としている。

【解決手段】 有機酸を配合し、pHを5.0~6.0 に調節したことを特徴とするヒノキチオール含有液状組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機酸を配合し、pHを5.0~6.0 に調節したことを特徴とするヒノキチオール含有液状組成物。

【請求項2】 有機酸がクエン酸、サリチル酸、乳酸、コハク酸、酒石酸、リンゴ酸から選ばれる酸またはその塩の1種または2種以上である請求項1記載の組成物。 【請求項3】 ミノキシジルを同時に配合した請求項1または2記載の組成物。

【請求項4】 ヒノキチオールを配合した液状組成物において、有機酸を配合し、pHを5.0~6.0にすることを特徴とするヒノキチオールの安定化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】 本発明は、ヒノキチオール含有 製剤の経時的着色を防止した組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ヒノキチオールはヒバなどの樹木に含有 されるテルペン系化合物であり、その抗菌作用を有する 性質から頭髪用剤、歯科用剤などに配合されている。し かし、ヒノキチオールは製剤中で経時的に黄色から赤色 に着色し、商品性の低下を招き易いという欠点がある。 着色のメカニズムについては不明な点があるが、金属の 触媒する酸化反応であると推定される。一般的な化合物 の場合、この様な着色を防止するために、安定化剤とし て抗酸化剤や金属イオン封鎖剤を使用する。しかし、ヒ ノキチオールの着色に対してはこれらの安定化剤を配合 しても十分な着色防止効果が得られず、場合によっては 製品を窒素置換するなどの煩雑な方法の選択を余儀なく されている。また、製剤に始めから着色して色の変化を 目立たなくする方法も考えられるが、商品の美感の問題 の他、外用剤として用いた場合には白髪が汚く見えるこ とや、衣類や寝具を汚すなどの理由により始めから着色 することは好ましくない。

【0003】さらに、製品によってはヒノキチオール以外の成分を製剤中に同時配合する場合があり、その配合される成分によっては着色を著しく促進してしまう。特に着色を促進する成分として、血管拡張剤であるミノキシジルをあげることができる。ミノキシジルは外用育毛剤としての使用が提案されている化合物であるので、抗菌剤であるヒノキチオールと同時に配合することは充分考えられることである。しかしながら、ミノキシジルをヒノキチオールと同時に配合した場合は、それぞれの成分を単独で配合した場合に比べ著しく着色を促進させてしまう。そのため、それらの着色を促進させる成分は事実上ヒノキチオールと同時配合することが困難であるのが現状である。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、経時 的な着色や分解の少ない、ヒノキチオール配合組成物を 提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは鋭意検討を重ねた結果、ヒノキチオール含有液状製剤において、有機酸を配合し、pHを5.0~6.0に調節した製剤では着色が大幅に軽減することを見いだし本発明を完成した。すなわち本発明は有機酸を配合し、pHを5.0~6.0に調節したことを特徴とするヒノキチオール含有液状組成物である。

【0006】本発明では、着色の点からヒノキチオール との同時配合が困難であったミノキシジルを同時に配合 しても着色が大幅に軽減される。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明において、ヒノキチオールの配合量は製剤全体に対して0.05~1重量%が好ましい。また、有機酸の配合量は同時に配合する成分により異なるが、通常は製剤全体の0.05~5重量%好ましくは0.1~1重量%配合する。

【0008】本発明の有機酸とは酸性有機化合物のうちカルボン酸などであるが、ヒノキチオールの使用目的から、生体に対して安全性の高いものでなければならない。具体的には、クエン酸、サリチル酸、乳酸、コハク酸、酒石酸、リンゴ酸からなる群より選ばれる1種または2種以上の酸の使用が安全性および着色防止効果の点から好ましい。本発明における有機酸は液剤中で実質的に有機酸であればよいので、有機酸のアルカリ金属、アルカリ土類金属などとの塩も含有する。

【0009】本発明において液状組成物とは、ローション、トニック、乳剤、エアゾール、シャンプー、リンスなどの通常の液剤である。これらは通常用いる基剤を使用して、常法に従って製造することができる。製造時には、pHを調節するためにリン酸などの他の酸、ジイソプロパノールアミン、トリエタノールアミン、水酸化アルカリなどの塩基を使用することもできる。

【0010】また、本発明の組成物はその製品の使用目 的によっては、血管拡張剤(塩化カルプロニウム、ニコ チン酸ベンジル、センブリ抽出物、オタネニンジンエキ ス、ビタミンEアセテート、トウガラシチンキなど)、 副腎皮質ホルモン (酢酸ヒドロコルチゾン、酪酸プロピ オン酸ヒドロコルチゾンなど)、抗男性ホルモン剤(シ プロテロンアセテート、フィナステライド、オキセンド ロン、スピロノラクトンなど)、抗ヒスタミン剤(塩酸 ジフェンヒドラミン、塩酸イソチペンジルなど)、抗炎 症剤(グリチルレチン酸、グアイアズレンなど)、角質 溶解剤(尿素、サリチル酸など)、殺菌剤(グルコン酸 クロルヘキシジン、イソプロピルメチルフェノール、第 4級アンモニウム塩、ピロクトンオラミンなど)、保湿 剤(ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン、コンドロイ チン硫酸、冬虫夏草抽出物、サフラン抽出物など)、油 分(ミリスチン酸イソプロピル、レシチン、スクワラン

など)、界面活性剤(ポリオキシエチレンソルビタン脂 肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシ エチレン脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、 プロピレングリコール脂肪酸エステル、ポリオキシエチ レン硬化ヒマシ油、ポリオキシエチレンラウリルエーテ ル硫酸トリエタノールアミンなど)、生薬抽出物(ボタ ンピ抽出物、アロエ抽出物、セイモッコウ抽出物、イチ イ抽出物、ガラナ抽出物、コウボク抽出物など)、多価 アルコール (プロピレングリコール、グリセリン、マク ロゴールなど)、抗酸化剤(ジブチルヒドロキシトルエ ン、イソプロピルガレートなど)、金属イオン封鎖剤 (エチレンジアミンテトラアセテートまたはその塩な ど)、清涼化剤(メントール、カンフルなど)、経皮吸 収促進剤、色素、香料などを本発明の効果をそこなわな い限り配合することができる。

[0011]

【実施例】以下、実施例および試験例に基づいて本発明 を更に詳細に説明する。

【0012】実施例1

ヒノキチオール0.05g、グリチルレチン酸0.1 g、パントテニールエチルエーテル0.2g、グリセリ ン0.5g、プロピレングリコール2.0gおよびエタ ノール60gを混合溶解した。これに水酸化ナトリウム 0.1g、クエン酸適量(pH5.5に調整)、精製水 5gを混合した液を加え、さらに精製水を加えて混合し て全量100m1とし、育毛ローションを調製した。

【0013】実施例2

ヒノキチオールO.1g、ミノキシジル1g、L-メン トール0.1g、1,3-ブタンジオール5g、ポリオ キシエチレン(60)硬化ヒマシ油0.2g、エタノー ル55g、精製水15g、リンゴ酸ナトリウム0.1 g、乳酸適量(pH5.0に調整)を混合撹拌溶解し、 さらに精製水を加えて混合して全量100mlとし、育 毛ローションを調製した。

【0014】実施例3

カチオン化セルロース0.2gを撹拌しながら精製水2 0gに加えて分散させた。これをヒノキチオール0.1

g、ラウリル硫酸トリエタノールアミン(含量27%) 40g、ラウリルジメチルアミノ酢酸ベタイン(含量2 6%) 15g、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド3g、 プロピレングリコール2.0g、コハク酸0.5g、全 量100mlとなる量の精製水、ジイソプロパノールア ミン適量(pH5.4に調整)を80℃で融解撹拌混合 した液に撹拌しながら加え、撹拌しながら冷却し、50 ℃において香料O.2g、ビタミンEアセテートO.2 gを添加し、室温まで冷却してフケ止めシャンプーを調 製した。

【0015】実施例4

ヒノキチオール0.1g、グリチルリチンジカリウム 2g、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム2. 0g、ポリオキシエチレン(10)セチルエーテル1. 5g、グリセリルモノステアレート1.0g、ステアリ ルアルコール1.5g、ジプロピレングリコール2.0 g、ジメチルポリシロキサン0.2g、パラオキシ安息 香酸メチル0.1g、パラオキシ安息香酸ブチル0.1 g、サリチル酸〇.5g、全量100m1となる量の精 製水、酒石酸ナトリウム適量(pH6.0に調整)を8 0℃で融解撹拌混合し、撹拌しながら冷却し、50℃に おいて香料0.2gを添加し、室温まで冷却してフケ止 めリンスを調製した。

【0016】実施例5

ヒノキチオール0.05g、グリチルレチン酸0.1 g、パントテニールエチルエーテル0.2g、グリセリ ン0.5g、プロピレングリコール2.0g、エタノー ル60gを混合溶解した。これにクエン酸0.1g、ク エン酸ナトリウム適量(pH5.5に調整)、精製水5 gを混合した液を加え、さらに精製水を加えて混合し、 全量100m1とし、育毛ローションを調製した。

【0017】実施例6~12

実施例5の調製方法に準じ、表1に示す処方で実施例6 ~12、表2に示す処方で対照例1~4を調製した。 [0018]

【表1】

	实施例 署号						
	6	7	8	9	10	1 1	1 2
ヒノキチジル システナシル シス酸化ナトリウム 酒石酸 ブロパノールアミン トリウエタノールアミン	0.1 g 1.0 g 1.1 g 0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g 二 海量 二	0.1 g	0.1 g 1.0 g 1.1 g 0.1 g
トリールアミン リンク酸 生乳酸 リング・エーウム 乳酸 サリナ酸・リン酸・リン酸・リン酸・ル エタフ・ル 精製水 (全量)	- - - - 50.0 g	50.0 g	- - - 50.0 g 100 ml	0. Lg 50. 0 g 100 ml	0.2 g 50.0 g 100 ml	0.2 g 30 m 50.0 g 100 ml	- - - - 50.0 g 100 ml
ρН	5.0	5. 0	5. 5	5. 5	5. 7	6 . 0	6. 0

[0019]

【表2】

		対照例番号					
		1	2	3	` 4		
トリール リカー・カール リカー・カント リナナルイゴナ酸サーニー オジート リナナル オジート リナナル サーニー アイス	74	0.1 g 1.0 g 	0.1 g 0.2 g 適量 50.0 g 100 ml	0.1 g 0.2 g 適量 50.0 g 100 ml	0.1 g 1.0 g 0.1 g - g 50.0 g 100 ml		
	рH	4. 0	4. 5	7. 0	7. 0		

【0020】試験例

[経時的安定性試験] 実施例6~12および対照例1~4の各サンプルを、それぞれ黒色プラスチック容器に充填・密栓し、経時的安定性試験を実施した。保存条件は室温とし、保存3ヶ月及び12ヶ月後の製剤の着色の程

度について、目視(日本薬局方通則に準じて測定)と420nm吸光度(セル長1cm、分光光度計で測定)により判定した。その結果を表3に示す。

[0021]

【表3】

	_ 11	直	後	室温3ヶ月後		室温12ヶ月後	
	рН	目模	吸光度	目 視	吸光度	目 視	吸光度
実実実実 実実実実 実実実 実実 実実 実 実 実 実 、 、 、 、 、 、	55 55 60	無無無無無無無無	1 8 1 4 6 1 0 1 7 1 5 2 1	推推推准推推	2 8 1 1 1 1 8 1 2 1 2 0 2 4	色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色色	4 3 3 0 3 0 4 4 3 1 3 0
対照例 1 対照例 2 対照例 3 対照例 4	4. 0 4. 5 7. 0 7. 0	無無無無無	1 0 9 8	色色色色 黄黄黄	9 9 9 8 4 9 8 9	黄 黄 黄 黄 黄 黄 赤 赤 赤 赤 赤 赤 赤 赤 赤 赤 っ た っ た う っ し っ し っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ っ	1 6 8 8 5 7 5 1 2 1

*吸光度の数値は×10⁻¹

【0022】表の結果から本発明のpH範囲を外れると 安定性が低下する事が判る。

[0023]

【発明の効果】上記試験例から明らかなように、本発明 により経時的安定性の優れたヒノキチオール配合液状組 成物を容易に提供することが可能になった。

フロントページの続き

(72)発明者 漆崎 文男

東京都豊島区高田3丁目24番1号 大正製薬株式会社内